

# 2026

## Vietnam Power Line Hardware & Safety Signs


Catalogue phụ kiện đường dây điện và biển báo an toàn cho Viet Nam

For distribution line construction, maintenance, EPC projects and power supply channels.

Phục vụ thi công đường dây phân phối, bảo trì, dự án EPC và kênh vật tư điện.

**Hebei Zhenyang Electric Technology Co., Ltd.**

Hebei Zhenyang Electric Technology Co., Ltd.





# ABOUT US

## Gioi thieu doanh nghiep

Hebei Zhenyang Electric Technology Co., Ltd. is a private enterprise specializing in electrical equipment and components, established on January 12, 2017.

Hebei Zhenyang Electric Technology Co., Ltd. la doanh nghiep tu nhan chuyen ve thiet bi dien va linh kien dien, thanh lap ngay 12/01/2017.

For the Vietnam market, this catalogue focuses on selected line hardware, safety signs and site protection products for distribution line construction and maintenance.

Doi voi thi truong Viet Nam, catalogue nay tap trung vao phu kien duong day, bien bao an toan va san pham bao ho cho thi cong va bao tri duong day phan phoi.

**01**

**Line Hardware**

Phu kien duong day

**02**

**Safety Signs**

Bien bao an toan

**03**

**Site Protection**

Bao ho cong truong

**04**

**Project Supply**

Cung ung du an

# /01

# 企业资质

enterprise qualification

### 环境管理体系认证证书

证书编号: HY20240309001  
兹证明  
**河北臻扬电气科技有限公司**  
第一社会信用代码: 9113062MAD8547FXA  
注册地址: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号(经纬度: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号) 邮编: 061000  
经营范围: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号 邮编: 061000  
河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号 邮编: 061000

管理体系符合  
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》标准要求  
认证范围:  
安全工具具(接地线、接地棒、拉闸杆、围栏、拉线保护套、防缠绕、标识牌、防鸟设备)、电力金具和铁附件的生产所涉及场所的相关管理活动

发证日期: 2024年04月17日  
有效期至: 2024年04月16日

首席代表: 张子臻  
认证机构: 北京国合认证有限公司

### 质量管理体系认证证书

证书编号: HY20240308001  
兹证明  
**河北臻扬电气科技有限公司**  
第一社会信用代码: 9113062MAD8547FXA  
注册地址: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号(经纬度: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号) 邮编: 061000  
经营范围: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号 邮编: 061000  
河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号 邮编: 061000

管理体系符合  
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》标准要求  
认证范围:  
安全工具具(接地线、接地棒、拉闸杆、围栏、拉线保护套、防缠绕、标识牌、防鸟设备)、电力金具和铁附件的生产

发证日期: 2024年04月17日  
有效期至: 2024年04月16日

首席代表: 张子臻  
认证机构: 北京国合认证有限公司

### 职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: HY20240302001  
兹证明  
**河北臻扬电气科技有限公司**  
第一社会信用代码: 9113062MAD8547FXA  
注册地址: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号(经纬度: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号) 邮编: 061000  
经营范围: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号 邮编: 061000  
河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号 邮编: 061000

管理体系符合  
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》标准要求  
认证范围:  
安全工具具(接地线、接地棒、拉闸杆、围栏、拉线保护套、防缠绕、标识牌、防鸟设备)、电力金具和铁附件的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

发证日期: 2024年04月17日  
有效期至: 2024年04月16日

首席代表: 张子臻  
认证机构: 北京国合认证有限公司

### 环境管理体系认证证书

证书编号: 13J202301880  
兹证明  
**河北臻扬电气科技有限公司**  
第一社会信用代码: 9113062MAD8547FXA  
注册地址: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号(经纬度: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号) 邮编: 061000  
经营范围: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号 邮编: 061000

环境管理体系符合  
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准的要求  
该体系认证所覆盖的范围  
安全工具具(接地线、接地棒、拉闸杆、围栏、拉线保护套、防缠绕、标识牌、防鸟设备)、电力金具和铁附件的生产及相关的管理活动

初次发证日期: 2023年02月21日 本次发证日期: 2024年04月16日 证书有效期至: 2024年04月16日

认证机构: 华生原检测认证中心(北京)有限公司  
中心地址: 北京市朝阳区东直门北大街13号院1号楼7层8单元709  
中心网站: www.china-ccc.com 电话: 010-52471855

### 职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 13J202301880  
兹证明  
**河北臻扬电气科技有限公司**  
第一社会信用代码: 9113062MAD8547FXA  
注册地址: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号(经纬度: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号) 邮编: 061000  
经营范围: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号 邮编: 061000

职业健康安全管理体系符合  
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准的要求  
该体系认证所覆盖的范围  
安全工具具(接地线、接地棒、拉闸杆、围栏、拉线保护套、防缠绕、标识牌、防鸟设备)、电力金具和铁附件的生产及相关的管理活动

初次发证日期: 2023年02月21日 本次发证日期: 2024年04月16日 证书有效期至: 2024年04月16日

认证机构: 华生原检测认证中心(北京)有限公司  
中心地址: 北京市朝阳区东直门北大街13号院1号楼7层8单元709  
中心网站: www.china-ccc.com 电话: 010-52471855

### 质量管理体系认证证书

证书编号: 13J202301880  
兹证明  
**河北臻扬电气科技有限公司**  
第一社会信用代码: 9113062MAD8547FXA  
注册地址: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号(经纬度: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号) 邮编: 061000  
经营范围: 河北省沧州市运河区新华西路13号臻扬电气科技园208号 邮编: 061000

质量管理体系符合  
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准的要求  
该体系认证所覆盖的范围  
安全工具具(接地线、接地棒、拉闸杆、围栏、拉线保护套、防缠绕、标识牌、防鸟设备)、电力金具和铁附件的生产

初次发证日期: 2023年02月21日 本次发证日期: 2024年04月16日 证书有效期至: 2024年04月16日

认证机构: 华生原检测认证中心(北京)有限公司  
中心地址: 北京市朝阳区东直门北大街13号院1号楼7层8单元709  
中心网站: www.china-ccc.com 电话: 010-52471855

### 诚信供应商

组织机构代码证: 9113062MAD8547FXA  
信用评价等级: C33B1

### AAA级诚信供应商

本证书为诚信评价, 依据国家标准, 在企业信用等级评价的基础上, 依据企业信用等级评价标准, 对企业信用等级进行评价, 信用等级分为AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、CCC级、CC级、C级、D级、E级、F级、G级、H级、I级、J级、K级、L级、M级、N级、O级、P级、Q级、R级、S级、T级、U级、V级、W级、X级、Y级、Z级。

证书编号: XR(2024)70779号  
初次发证: 2024年09月29日  
有效期至: 2027年09月28日  
全国信用信息公示平台: www.chinab315.com  
发证机构: 嘉兴(江苏)信用评级有限公司

### 诚信经营示范单位

组织机构代码证: 9113062MAD8547FXA  
信用评价等级: C33B1

### AAA级诚信经营示范单位

本证书为诚信经营示范单位, 依据国家标准, 在企业信用等级评价的基础上, 依据企业信用等级评价标准, 对企业信用等级进行评价, 信用等级分为AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、CCC级、CC级、C级、D级、E级、F级、G级、H级、I级、J级、K级、L级、M级、N级、O级、P级、Q级、R级、S级、T级、U级、V级、W级、X级、Y级、Z级。

证书编号: XR(2024)70779号  
初次发证: 2024年09月29日  
有效期至: 2027年09月28日  
全国信用信息公示平台: www.chinab315.com  
发证机构: 嘉兴(江苏)信用评级有限公司

### 信用等级证书

组织机构代码证: 9113062MAD8547FXA  
信用评价等级: C33B1

### AAA级信用企业

本证书为信用等级, 依据国家标准, 在企业信用等级评价的基础上, 依据企业信用等级评价标准, 对企业信用等级进行评价, 信用等级分为AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、CCC级、CC级、C级、D级、E级、F级、G级、H级、I级、J级、K级、L级、M级、N级、O级、P级、Q级、R级、S级、T级、U级、V级、W级、X级、Y级、Z级。

证书编号: XR(2024)70779号  
初次发证: 2024年09月29日  
有效期至: 2027年09月28日  
全国信用信息公示平台: www.chinab315.com  
中国招标投标网公示: www.ccebidding.com.cn

### 质量服务诚信单位

组织机构代码证: 9113062MAD8547FXA  
信用评价等级: C33B1

### AAA级质量服务诚信单位

本证书为质量服务诚信单位, 依据国家标准, 在企业信用等级评价的基础上, 依据企业信用等级评价标准, 对企业信用等级进行评价, 信用等级分为AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、CCC级、CC级、C级、D级、E级、F级、G级、H级、I级、J级、K级、L级、M级、N级、O级、P级、Q级、R级、S级、T级、U级、V级、W级、X级、Y级、Z级。

证书编号: XR(2024)70779号  
初次发证: 2024年09月29日  
有效期至: 2027年09月28日  
全国信用信息公示平台: www.chinab315.com  
发证机构: 嘉兴(江苏)信用评级有限公司

### 资信等级证书

组织机构代码证: 9113062MAD8547FXA  
信用评价等级: C33B1

### AAA级资信企业

本证书为资信等级, 依据国家标准, 在企业信用等级评价的基础上, 依据企业信用等级评价标准, 对企业信用等级进行评价, 信用等级分为AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、CCC级、CC级、C级、D级、E级、F级、G级、H级、I级、J级、K级、L级、M级、N级、O级、P级、Q级、R级、S级、T级、U级、V级、W级、X级、Y级、Z级。

证书编号: XR(2024)70779号  
初次发证: 2024年09月29日  
有效期至: 2027年09月28日  
全国信用信息公示平台: www.chinab315.com  
发证机构: 嘉兴(江苏)信用评级有限公司

### 中国诚信企业家

组织机构代码证: 9113062MAD8547FXA  
信用评价等级: C33B1


### 中国诚信企业家 张子臻

本证书为中国诚信企业家, 依据国家标准, 在企业信用等级评价的基础上, 依据企业信用等级评价标准, 对企业信用等级进行评价, 信用等级分为AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、CCC级、CC级、C级、D级、E级、F级、G级、H级、I级、J级、K级、L级、M级、N级、O级、P级、Q级、R级、S级、T级、U级、V级、W级、X级、Y级、Z级。

证书编号: XR(2024)70779号  
初次发证: 2024年09月29日  
有效期至: 2027年09月28日  
全国信用信息公示平台: www.chinab315.com  
发证机构: 嘉兴(江苏)信用评级有限公司

# 企业荣誉

enterprise honor



# 00

## Contents

Mục lục

01

### Qualifications

Chung nhan doanh nghiep

02

### Product Introduction

Gioi thieu san pham

2.1

#### Strain Clamp

Kep neo day dan

2.2

#### Parallel Groove / Bra...

Kep song song / kep noi nhanh

2.3

#### Insulation Pierc...

Kep tiep dia xuyen cach dien

2.4

#### Safety & Equipment Sign

Bien bao an toan & bien ten thiet bi

2.5

#### General Safety Helmet

Mu bao ho thong dung

03

### Contact Us

Lien he

## Product Introduction

Gioi thieu san pham


2.1



### Strain Clamp

Kep neo day dan


2.2



### Parallel Groove / Branch Connector Clamp

Kep song song / kep noi nhanh

2.3



### Insulation Piercing Grounding Clamp

Kep tiep dia xuyen cach dien

2.4



### Safety & Equipment Sign

Bien bao an toan & bien ten thiet bi

2.5



### General Safety Helmet

Mu bao ho thong dung

## Product Details: NXJG-4 / NXL-4 / NLL-4

Chi tiet san pham: NXJG-4 / NXL-4 / NLL-4



### NXJG-4

Aluminum alloy body, reliable grip, conductor-friendly installation.

Than hop kim nhom, luc kep on dinh, lap dat than thien voi day dan.

Packing: 30 pcs / woven bag  
Dong goi: 30 cai / bao det



### NXL-4

Wedge self-locking structure, reliable tensioning and fast installation.

Ket cau nem tu khoa, giu cang on dinh va lap dat nhanh.

Packing: 30 pcs / woven bag  
Dong goi: 30 cai / bao det



### NLL-4

Bolted aluminum alloy structure, adjustable grip and stable fixing.

Ket cau hop kim nhom bat bulong, luc kep dieu chinh va co dinh on dinh.

Packing: 30 pcs / woven bag  
Dong goi: 30 cai / bao det

- Features / Dac diem san pham**

Reliable grip, efficient installation and outdoor distribution line use.  
Luc kep on dinh, lap dat hieu qua, phu hop duong dayphan phoi ngoai troi.
- Material / Structure / Vat lieu / Ket cau**

Aluminum alloy body with wedge self-locking or bolted fixing structure by model.  
Than hop kim nhom, tuy ma dung ket cau nem tu khoa hoac bat bulong.
- Application / Ung dung**

For 10kV overhead insulated conductor dead-end fixing, terminal fixing and line maintenance.  
Dung cho co dinh dau cuoi, doan neo va bao tri duong day cach dien tren khong 10kV.

**Model / Ma san pham**  
NXJG-4 / NXL-4 / NLL-4  
NXJG-4 / NXL-4 / NLL-4

**Note / Ghi chu**  
Confirm model by conductor, tension grade and installation.  
Ma cuoi cung can xac nhan theo tiet dien day dan, cap luc cang va phuong phap lap dat.

**Contact Us / Lien he**  
For Vietnam projects, EPC contractors and distributors.  
Phu hop du an luoiphan phoi Viet Nam, nha thau EPC va nha phan phoi vat tu dien.



## Parallel Groove / Branch Connector Clamp

Kep song song / kep noi nhanh

### Application / Ung dung

Conductor jointing, branch connection and distribution network upgrading.  
Dung cho noi day, dau nhanh va nang cap luoiphan phoi.

### Features / Dac diem san pham

Low contact resistance, good conductivity and stable branch connection.  
Dien tro tiep xuc thap, dan dien tot va ket noi nhanh on dinh.

### Note / Ghi chu

Confirm sizes by conductor section and drawings.  
Kich co va vat lieu xac nhan theo tiet dien day dan va ban ve du an.

### Contact Us / Lien he

For EPC contractors, installers and distributors.  
Phu hop nha thau EPC, don vi thi cong luoiphan phoi va nha phan phoi vat tu dien.

### Note / Ghi chu

Reference product in current file: JC-41C C-type clamp. Other parallel groove models can be supplied according to project demand.

Sản phẩm tham khảo trong tài liệu: kẹp chu C JC-41C. Các màu kẹp song song khác có thể cung cấp theo nhu cầu dự án.



## Insulation Piercing Grounding Clamp

Kep tiep dia xuyen cach dien

### Material / Structure / Vat lieu / Ket cau

Insulated housing with metallic piercing and grounding connection structure.  
Vo cach dien voi ket cau xuyen kim loai va ket noi tiep dia.

### Features / Dac diem san pham

Reduced stripping work, faster installation and reliable grounding connection.  
Giam thao tac boc vo, lap dat nhanh hon va ket noi tiep dia tin cay.

### Application / Ung dung

Grounding connection for insulated conductors, temporary grounding and live-line work support.  
Ket noi tiep dia cho day boc cach dien, tiep dia tam thoi va ho tro lam viec tren duong day.

### Note / Ghi chu

Final parameters should be confirmed by voltage level, conductor section and field use.  
Thong so cuoi cung can xac nhan theo cap dien ap, tiet dien day dan va muc dich su dung.



### ZY-XQP-LHJ

Phase sequence sign, clear identification and durable outdoor use.

Bien thu tu pha, nhan dien ro rang va dung ben ngoai troi.

Packing: 100 pcs / woven bag, 500 pcs / carton  
Dong goi: 100 cai / bao det, 500 cai / thung carton



### ZY-BSP-65PVC

PVC safety sign, waterproof surface and customizable warning content.

Bien an toan PVC, be mat chong nuoc va noi dung canh bao tuy chinh.

Packing: 100 pcs / woven bag, 500 pcs / carton  
Dong goi: 100 cai / bao det, 500 cai / thung carton



### ZY-BSP-62TC

Enamel safety sign, corrosion resistance and long service life.

Bien men su, chong an mon va tuoi tho su dung dai.

Packing: 100 pcs / woven bag, 500 pcs / carton  
Dong goi: 100 cai / bao det, 500 cai / thung carton



### ZY-BSP-63LHJ

Aluminum alloy equipment sign, reflective surface and easy mounting.

Bien ten thiet bi hop kim nhôm, be mat phan quang va de lap dat.

Packing: 100 pcs / woven bag, 500 pcs / carton  
Dong goi: 100 cai / bao det, 500 cai / thung carton



### ZY-BZ-BLG

FRP sign, lightweight, high strength and corrosion resistance.

Bien FRP, nhe, do ben cao va chong an mon.

Packing: 100 pcs / woven bag, 500 pcs / carton  
Dong goi: 100 cai / bao det, 500 cai / thung carton



### ZY-BSP-BXG

304 stainless steel sign, rust resistance and UV printed graphics.

Bien inox 304, chong gi va in UV ro net.

Packing: 100 pcs / woven bag, 500 pcs / carton  
Dong goi: 100 cai / bao det, 500 cai / thung carton

#### Note / Ghi chu

Vietnamese / English content, reflective film, UV printing, screen printing and custom sizes can be supported.

Ho tro noi dung tieng Viet / tieng Anh, mang phan quang, in UV, in lua va kich thuc tuy chinh.

# General Safety Helmet

Mu bao ho thong dung

### ABS Material

Vat lieu ABS



#### V-shape type

Kieu chu V

#### Material / Structure / Vat lieu / Ket cau

ABS engineering plastic.

Nhua ky thuat ABS.

#### Application / Ung dung

Power construction, line maintenance and job site protection.

Thi cong dien, bao tri duong day va bao ho an toan tai cong truong.

#### Features / Dac diem san pham

Lightweight, impact resistant and comfortable for routine site use.

Nhe, chong va dap va thoai mai khi su dung hang ngay tai hien truong.



#### Single-rib ventilated

Mot gan co thong gio



#### Single-rib non-ventilated

Mot gan khong thong gio

### Fiberglass Material

Vat lieu soi thuy tinh



#### No separate model

Khongphan loai ma rieng

#### Material / Structure / Vat lieu / Ket cau

Fiberglass reinforced plastic.

Nhua gia cuong soi thuy tinh.

#### Application / Ung dung

Power construction, outdoor maintenance and industrial job sites.

Thi cong dien, bao tri ngoai troi va cong truong cong nghiep.

#### Features / Dac diem san pham

Higher rigidity, durable shell and suitable for project procurement.

Do cung cao hon, vo ben va phu hop mua sam theo du an.

# CONTACT US

Lien he

P

**Phone**

15383373863

E

**Email**

3852730711@qq.com

A

**Address**

Beiliu Industrial Zone, Liangzhao Town, Renqiu City, Cangzhou City, Hebei Province

## Thanks

You For Your Trust